

Cadena de cable flexible para puertas correderas

Solución inteligente y elegante para puertas correderas cuando se precisa potencia en la propia puerta móvil.

Por ejemplo, para un interruptor con bloqueo de la puerta. Especialmente diseñada para puertas correderas dobles cerradas en el centro, con o sin un riel superior, en las que no hay un poste fijo para fijar el cableado. Se han creado varios kits en función de la altura del sistema, el tipo de puerta y el tamaño solicitado de la abertura. Consulte la lista de todas las combinaciones y el n.º de artículo.

Disponibles para todas las alturas (menos 1400 mm). El límite del diámetro del cable es de 8 mm.

Tenga en cuenta que, en caso de que no haya un panel continuo junto a la puerta, el kit provoca una reducción de la apertura máxima de la puerta de al menos 182 mm.



Modelos

Altura 2000 mm 11 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN



T21-200-001

Kit de cadena de cable de 8 mm, puerta corredera Alt.H=2X00mm, 0-1500mm



T21-200-002

Kit de cadena de cable de 8 mm, puerta corredera Alt. H=2X00mm, D3U1 1001-1400mm



T21-200-003

Kit de cadena de cable de 8 mm, puerta corredera Alt.H=2X00mm, riel de alu1001-1500mm



T21-200-004

Kit de cadena de cable de 8 mm, puerta corredera Alt. H=2X00mm, riel de alu 1401-2200mm



T21-200-005

Kit de cadena de cable de 8 mm, puerta corredera Alt. H=2X00mm, riel de alu 2001-3100mm



T21-200-006

Kit de cadena de cable de 8 mm, puerta corredera Alt. H=2X00mm, riel de alu 3101-3600mm



T21-200-007

Kit de cadena de cable de 8 mm, puerta corredera Alt.H=2X00mm, riel de alu 2x1001-2x1500



T21-200-008

Kit de cadena de cable de 8 mm, puerta corredera Alt. H=2X00mm, riel de alu 3x1001-3x1500mm



T21-200-009

Kit de cadena de cable de 8 mm, puerta corredera, H=2000mm, riel de alu



T21-250-010

Cable chain 8mm kit, D56-XXX300A & D57-XXX600A



T21-275-010

Cable chain 8mm, D56-XXX200A/B & D57-XXX400A/B

Altura 2300 mm 11 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN



T21-230-001

Kit de cadena de cable de 8 mm, puerta corredera Alt.H=2300mm, 0-1500mm



T21-230-002

Kit de cadena de cable de 8 mm, puerta corredera Alt. H=2X00mm, D3U1 1001-1400mm



T21-230-003

Kit de cadena de cable de 8 mm, puerta corredera Alt.H=2X00mm, riel de alu 1001-1500mm



T21-230-004

Kit de cadena de cable de 8 mm, puerta corredera Alt.H=2X00mm, riel de alu1401-2200mm



T21-230-005

Kit de cadena de cable de 8 mm, puerta corredera Alt. H=2X00mm, riel de alu2001-3100mm



T21-230-006

Kit de cadena de cable de 8 mm, puerta corredera Alt. H=2X00mm, riel de alu 3101-3600mm



T21-230-007

Kit de cadena de cable de 8 mm, puerta corredera Alt. H=2X00mm, riel de alu2x1001-2x1500



T21-230-008

Kit de cadena de cable de 8 mm, puerta corredera Alt. H=2X00mm, riel de alu 3x1001-3x1500mm



T21-230-009

Kit de cadena de cable de 8 mm, puerta corredera, H=2300mm, riel de alu



T21-250-010

Cable chain 8mm kit, D56-XXX300A & D57-XXX600A



T21-275-010

Cable chain 8mm, D56-XXX200A/B & D57-XXX400A/B

Altura 2500 mm 11 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN



T21-250-001

Kit de cadena de cable de 8 mm, puerta corredera Alt. H=2500mm, 0-1500mm



T21-250-002

Kit de cadena de cable de 8 mm, puerta corredera Alt. H=2X00mm, D3U1 1001-1400mm

**T21-250-003**

Kit de cadena de cable de 8 mm, puerta corredera Alt.H=2X00mm, riel de alu 1001-1500mm

**T21-250-004**

Kit de cadena de cable de 8 mm, puerta corredera Alt. H=2X00mm, riel de alu1401-2200mm

**T21-250-005**

Kit de cadena de cable de 8 mm, puerta corredera Alt. H=2X00mm, riel de alu2001-3100mm

**T21-250-006**

Kit de cadena de cable de 8 mm, puerta corredera Alt.H=2X00mm, riel de alu 3101-3600mm

**T21-250-007**

Kit de cadena de cable de 8 mm, puerta corredera Alt. H=2X00mm, riel de alu 2x1001-2x1500

**T21-250-008**

Kit de cadena de cable de 8 mm, puerta corredera Alt.H=2X00mm, riel de alu3x1001-3x1500mm

**T21-250-009**

Kit de cadena de cable de 8 mm, puerta corredera, H=2500mm, riel de alu

**T21-250-010**

Cable chain 8mm kit, D56-XXX300A & D57-XXX600A

**T21-275-010**

Cable chain 8mm, D56-XXX200A/B & D57-XXX400A/B
