




Est 1990

# Barrera Alta contra impactos

Utilice la barrera de impacto alta para una protección contra impactos a un nivel alto. Es perfecta para separar vehículos ligeros o definir zonas de almacén.

Nuestros rieles modulares y bolardos permiten sustituir las piezas dañadas o desgastadas por componentes. Si necesita sustituir cualquier componente, no tiene nada más que deslizar el producto.



X-Protect es un enfoque único en barreras de seguridad. Modularidad inigualable, utilizando solo unos pocos componentes del sistema y una amortiguación incorporada para crear un sistema de barrera que cambia al mismo tiempo que lo hace su lugar de trabajo. X-Protect permite una rápida transformación, reparación o sustitución de las barreras existentes y las configuraciones a medida son ilimitadas.

Impact test results				
Area of impact	Load	Equivalent to	90° Deflection	Force to fixings
Centre of barrier C - C as below				

2000mm	6200 J	2500 kg 8 km/h	5000 kg 5.6 km/h	430mm	14.5 kN
2500mm	5500 J	2500 kg 7.5 km/h	5000 kg 5.3 km/h	470mm	12.2 kN
3000mm	5200 J	2500 kg 7.3 km/h	5000 kg 5.1 km/h	520mm	10.4 kN
Posts					
End post	2400 J	2500 kg 4.9 km/h	5000 kg 3.5 km/h	NA *	19.2 kN
Mid post	2400 J	2500 kg 4.9 km/h	5000 kg 3.5 km/h	NA *	18.1 kN

\* Deflection of posts is equivalent or less than that of the rail/s and is not considered to be critical for product selection. Performance is tested at height of the lowest rail. The post will perform better for lower strikes and deflection.

## Modelos

---

### Posts 6 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN	ALTURA (MM)	LARGO (MM)	CC (MM)	COLOR
 <b>BCC1-061-I100</b> Impacto alto, esquina	610			Amarillo zinc (RAL 1018)
 <b>BCC0-061-I100</b> Impacto alto, esquina	610			Amarillo zinc (RAL 1018) Negro grafito (RAL 9011)
 <b>BCM1-061-I100</b> Impacto alto, medio	610			Amarillo zinc (RAL 1018)
 <b>BCM0-061-I100</b> Impacto alto, medio	610			Amarillo zinc (RAL 1018) Negro grafito (RAL 9011)
 <b>BCE1-061-I100</b> Impacto alto, extremo	610			Amarillo zinc (RAL 1018)
 <b>BCE0-061-I100</b> Impacto alto, extremo	610			Amarillo zinc (RAL 1018) Negro grafito (RAL 9011)

## Impact rails 15 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN	ALTURA (MM)	LARGO (MM)	CC (MM)	COLOR
 RCI1-277-0300 impacto, rail	2770	3000		Amarillo zinc (RAL 1018)
 RCI1-227-0250 impacto, rail	2270	2500		Amarillo zinc (RAL 1018)
 RCI1-177-0200 impacto, rail	1770	2000		Amarillo zinc (RAL 1018)
 RCI1-127-0150 impacto, rail	1270	1500		Amarillo zinc (RAL 1018)
 RCI1-077-0100 impacto, rail	770	1000		Amarillo zinc (RAL 1018)
 RCI1-047-0070 impacto, rail	470	700		Amarillo zinc (RAL 1018)
 RCI1-027-0050 impacto, rail	270	500		Amarillo zinc (RAL 1018)
 RCI1-064-0087 Impact rail	640	870		Amarillo zinc (RAL 1018)
 RCI1-067-0090 Impact rail	670	900		Amarillo zinc (RAL 1018)
 RCI1-197-0220 Impact rail	1970	2200		Amarillo zinc (RAL 1018)
 RCI1-201-0224 Impact rail	2010	2240		Amarillo zinc (RAL 1018)
 RCI1-074-0097 Impact rail	740	970		Amarillo zinc (RAL 1018)
 RCI1-207-0230 Impact rail	2070	2300		Amarillo zinc (RAL 1018)
 RCI1-211-0234 Impact rail	2110	2340		Amarillo zinc (RAL 1018)
 RCI1-217-0240 Impact rail	2170	2400		Amarillo zinc (RAL 1018)

# Productos relacionados

---

## BARRERA CONTRA IMPACTOS

### Impacto



Utilice la barrera de impacto para la protección contra impactos a nivel del suelo. Es perfecta para separar vehículos ligeros o definir zonas de almacén. Nuestros rieles modulares y bolardos permi...

[21 artículos](#)



## BARRERA CONTRA IMPACTOS

### Doble impacto

Utilice la configuración de la barrera de doble impacto para proteger las estructuras altas de los impactos pesados. Es una de nuestras configuraciones de protección contra impactos más sólidas. Nu...

[21 artículos](#)



## BARRERA CONTRA IMPACTOS

### Doble impacto bajo

Utilice la configuración de la barrera de doble impacto baja para proteger las estructuras a nivel de suelo de los impactos pesados. Es una de nuestras configuraciones de protección contra los impa...

[21 artículos](#)



## PEATONAL

### Peatonal + impacto alto

Utilice la configuración de la barrera peatonal + de impacto alta para proteger las pasarelas de los vehículos medianos donde existe un menor riesgo de impactos a nivel del suelo. También es posibl...

[19 artículos](#)