




Est 1990

Peatonal

Utilice la configuración de la barrera peatonal para definir las rutas peatonales y proteger a los peatones de los impactos ligeros.



X-Protect es un enfoque único en barreras de seguridad. Modularidad inigualable, utilizando solo unos pocos componentes del sistema y una amortiguación incorporada para crear un sistema de barrera que cambia al mismo tiempo que lo hace su lugar de trabajo. X-Protect permite una rápida transformación, reparación o sustitución de las barreras existentes y las configuraciones a medida son ilimitadas.

Resultados de la prueba de impacto


Area de impacto	Carga	Equivalente a		Desviación de 90°	Fuerza para las fijaciones
Centro de la barrera C - C como se muestra a continuación:					
1500mm	4000 J	2500 kg 6.4 km/h	5000 kg 4.5 km/h	360mm	14.3 kN
2000mm	5000 J	2500 kg 7.2 km/h	5000 kg 5 km/h	490mm	18.7 kN
Posts					

End post	1900 J	2500 kg 4.4 km/h	5000 kg 3.1 km/h	NA *	10 kN
Mid post	1900 J	2500 kg 4.4 km/h	5000 kg 3.1 km/h	NA *	8.4 kN

* La deflexión de los postes es equivalente o menor que la del/de los riel/es y no se considera crucial para la selección del producto. El rendimiento se prueba a la altura del riel más bajo. El poste funcionará mejor con impactos y deflexión más bajos.



Modelos

Posts 6 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN	ALTURA (MM)	LARGO (MM)	CC (MM)	COLOR
 BCE0-116-00P3 Peatonal, extremo	1160			Amarillo zinc (RAL 1018) Negro grafito (RAL 9011)
 BCC1-116-00P3 Peatonal, esquina		1160		Amarillo zinc (RAL 1018)
 BCC0-116-00P3 Peatonal, esquina	1160			Amarillo zinc (RAL 1018) Negro grafito (RAL 9011)
 BCM1-116-00P3 Peatonal, medio	1160			Amarillo zinc (RAL 1018)
 BCM0-116-00P3 Peatonal, medio	1160			Amarillo zinc (RAL 1018) Negro grafito (RAL 9011)
 BCE1-116-00P3 Peatonal, extremo	1160			Amarillo zinc (RAL 1018)

Hand rails 5 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN	ALTURA (MM)	LARGO (MM)	CC (MM)	COLOR
 RCP1-177-0200 Pasamanos		1170	2000	Amarillo zinc (RAL 1018)
 RCP1-127-0150 Pasamanos		1270	1500	Amarillo zinc (RAL 1018)

	RCP1-077-0100 Pasamanos	770	1000	Amarillo zinc (RAL 1018)
	RCP1-047-0070 Pasamanos	470	700	Amarillo zinc (RAL 1018)
	RCP1-027-0050 Pasamanos	270	500	Amarillo zinc (RAL 1018)

Gate 1 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN	ALTURA (MM)	LARGO (MM)	CC (MM)	COLOR
 GCP8-069-0121 Puerta peatonal, 690-1210mm				

Productos relacionados



PEATONAL

Peatonal + impacto

Utilice la configuración de la barrera peatonal + de impacto para proteger las pasarelas de los vehículos medianos donde existe un mayor riesgo de impactos a nivel del suelo. También es posible com...

19 artículos



PEATONAL

Peatonal + impacto alto

Utilice la configuración de la barrera peatonal + de impacto alta para proteger las pasarelas de los vehículos medianos donde existe un menor riesgo de impactos a nivel del suelo. También es posibl...

19 artículos



PEATONAL

Puerta peatonal

Orientación universal, cierre automático y ancho ajustable de 690 mm a 1210 mm.

1 artículos

