


Est 1990

Puerta corredera sin carril con cierre central

Las puertas correderas sin carril con cierre central son la solución perfecta cuando se requiere espacio libre en altura sin restricciones y cuando se requiere una abertura mayor. La puerta es una buena opción cuando se deben trasladar mercancías utilizando una grúa puente suspendida o una carretilla elevadora.



La altura máxima es de 2300 mm y ancho máximo 2800.La anchura de la puerta viene determinada por el panel seleccionado.

(Soportes, manillas y paneles no se incluyen en el paquete de puerta. Las dimensiones de la abertura podrían estar limitadas en función del tipo de cerradura seleccionada).

Modelos

Height 2300 5 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN		ANCHURA MÁXIMA DE APERTURA (MM)	MAX ALTURA (MM)	PANEL	SE AJUSTA AL POSTE
	D27-XXX180 Sliding door without rail, centre lock	1740	2300	Malla	Classic 50x50
	D27-XXX280 Sliding door without rail, centre lock	2740	2300	Malla	Classic 50x50
	D47-XXX580 Sliding door without rail, centre lock	5760	2470	Malla	Premium 70x70
	DP27-XXX180 Double sliding doors w/o upper frame - centre loc	k ¹⁷⁴⁰	2300	Plástico Chapa	Classic 50x50
	DP27-XXX280 Double sliding doors w/o upper frame - centre loc	k ²⁷⁴⁰	2300	Plástico Chapa	Classic 50x50

Height 2500 mm 6 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN	ANCHURA MÁXIMA DE APERTURA (MM)	MAX ALTURA (MM)	PANEL	SE AJUSTA AL POSTE
D29-XXX380 Sliding door without rail with centre loc	k ³⁶⁴⁰	2500	Malla	Classic 50x50
D29-XXX480 Sliding door without rail with centre loc	k ⁴⁶⁴⁰	2500	Malla	Classic 50x50
D29-XXX580 Sliding door without rail with centre loc	k ⁵⁶⁴⁰	2500	Malla	Classic 50x50
DP29-XXX380 Sliding door without rail with centre loc	k ³⁶⁴⁰	2300		Classic 50x50 Premium 70x70
DP29-XXX480 Sliding door without rail with centre loc	k ⁴⁶⁴⁰	2300		Classic 50x50 Premium 70x70

Productos relacionados



CERRADURAS Y SEGURIDAD

Hitchlock

Esta cerradura complementa nuestra gama X-Lock e incluye una fijación integrada para interruptores sin contacto. La cerradura tiene una muesca de enganche regulable para eliminar cualquier holgura....

3 artículos



CERRADURAS Y SEGURIDAD

Cerradura de candado

Es nuestro sistema de cierre más sencillo. Una cerradura estándar con bisagra impide el acceso no autorizado.

3 artículos



CERRADURAS Y SEGURIDAD

Cerradura con pestillo

La cerradura con pestillo se usa de forma general en protectores de máquinas junto con interruptores. Una pulsación y la puerta se cierra y permanece cerrada gracias a la función de cierre rápido d...

4 artículos



CERRADURAS Y SEGURIDAD

X-Lock

X-Lock es un sistema de cerradura de puerta versátil que satisface todas nuestras gamas de prevención de accidentes. Con X-Lock y un kit de puerta, puede transformar cualquier panel de prevención d...

5 artículos



CERRADURAS Y SEGURIDAD

Interruptor/Soportes

Axelent colabora estrechamente con varios líderes del mercado en el sector de interruptores y paradas de emergencia como Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab y Telemecanique. La amplia gama d...

44 artículos



Zócalo



El zócalo está disponible en longitud 1000 mm y 1500 mm, para otras longitudes, debe de cortarse in situ durante el montaje. Este zócalo se adapta a los siguientes productos: X-Rail X-Guard Lite,...

35 artículos



ACCESORIOS

Manilla con asa

La manilla con asa se suministra como un juego de 2 piezas y una fijación.

1 artículos



ACCESORIOS

Rueda de apoyo

Una rueda de apoyo adicional no vendría mal en algunos tipos de soluciones de puertas. Nuestra gama ahora incluye una nueva rueda de apoyo inteligente que se adapta tanto a puertas batientes como c...

2 artículos



Zócalo



El zócalo está disponible en longitud 1000 mm y 1500 mm, para otras longitudes, debe de cortarse in situ durante el montaje. Este zócalo se adapta a los siguientes productos: X-Rail X-Guard Lite,...

35 artículos