AXELENT

Est 1990

Puerta combinada de visagras y corredera X-Guard

La puerta combinada con bisagras y corredera ofrece una apertura de 3000 o 6000 mm de ancho de forma compacta. Todas las ventajas de ambos tipos de puertas se fusionan en una. La puerta tiene paneles plegables sobre ruedas, lo que significa que puede abrir la puerta rápida y fácilmente deslizando los paneles de la puerta juntos y luego plegándolos hacia abajo.

La altura máxima es de 2300 o 3055 mm y la apertura máxima es de 3000 o 6000 mm.

Modelos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN		ANCHURA MÁXIMA DE APERTURA (MM)	MIN ALTURA (MM)	MAX ALTURA (MM)	PANEL	SE AJUSTA AL POSTE
	D57-XXX400A Combined hinged and sliding door, center lock	3900	2000	2500	Malla	Premium 70x7
	D57-XXX400B Combined hinged and sliding door, center lock	3900	2755	3055	Malla	Premium 70x7
	D56-XXX200A Combined hinged and sliding door	1900	2000	2500	Malla	Premium 70x7
	D56-XXX200B Combined hinged and sliding door	1900	2755	3055	Malla	Premium 70x7
	DP56-XXX200A Combined hinged and sliding door	1900		2300	Plástico Chapa	Premium 70x7
	DP57-XXX400A Combined hinged and sliding door, center lock	3900		2300	Plástico Chapa	Premium 70x7
	D56-XXX300A Puerta combinada batiente y corredera	2900	2000	2500	Malla	Premium 70x7
	**D57-XXX600A** Combinación de puerta batiente y puerta corredera con cierre central	5900	2000	2500	Malla	Premium 70x7

Productos relacionados

ACCESORIOS

Zócalo

El zócalo está disponible en longitud 1000 mm y 1500 mm, para otras longitudes, debe de cortarse in situ durante el montaje. Este zócalo se adapta a los siguientes productos: X-Rail X-Guard Lite,...

35 artículos

ACCESORIOS

Zócalo

El zócalo está disponible en longitud 1000 mm y 1500 mm, para otras longitudes, debe de cortarse in situ durante el montaje. Este zócalo se adapta a los siguientes productos: X-Rail X-Guard Lite,...

35 artículos