




Puerta corredera simple

Una puerta corredera simple se utiliza generalmente cuando no hay suficiente espacio para abrir una puerta con bisagras laterales para el acceso normal y cuando solo se necesita tener abierta una sola sección.

(Los soportes, las asas y los paneles no están incluidos en el kit de la puerta. Las dimensiones de apertura pueden estar limitadas en función del tipo de cierre elegido.)



Modelos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN		ANCHURA (MM)	MAX ANCHURA (MM)	ALTURA (MM)	MAX ALTURA (MM)	PANEL	SE AJUSTA AL POSTE
	D20-XXX100	900		2500		Malla	Classic 50x50
	D20-XXX140	3000		2300		Malla	Classic 50x50
	D20-XXX220	2100		2500		Malla	Classic 50x50
	D20-XXX310	3000		2500		Malla	Classic 50x50
	D20-XXX570	5700		2755		Malla	Classic 50x50
	DP20-XXX220A Single sliding door with upper frame		2080		2500	Plástico Chapa	Classic 50x50
	DP20-XXX310A Single sliding door with upper frame		2980		2500	Plástico Chapa	Classic 50x50
	DP20-XXX570A Single sliding door with upper frame		5880		2500	Plástico Chapa	Classic 50x50
	DP40-XXX220A Single sliding door with upper frame		2090		2500	Plástico Chapa	Premium 70x70
	DP40-XXX310A Single sliding door with upper frame		2990		2500	Plástico Chapa	Premium 70x70
	DP40-XXX570A Single sliding door with upper frame		5890		2500	Plástico Chapa	Premium 70x70

Productos relacionados



CERRADURAS

Maneta fija con goma de presión

Con este cierre de maneta fija, adecuada para kits de puertas X-Store 2.0, la puerta se cierra por simple presión

3 artículos



CERRADURAS

Cierres de candado

Los cierres de candado son nuestro sistema de cierre más sencillo, adecuado para los kits de puertas X-Store 2.0. Una cerradura articulada convencional protege el recinto contra la intrusión de per...

3 artículos



CERRADURAS

X-It

Axelent presenta su nueva cerradura cilíndrica, X-It, diseñada principalmente para todos nuestros paneles de malla de protección de maquinaria en industrias y almacenes. Gracias a su facilidad de m...

18 artículos