



# Axelent Store

Paneles de mallas seguras e inteligentes para la industria y almacén



# Siempre priorizamos las necesidades de su entorno

En Axelent priorizamos sus necesidades y requerimientos. Nuestra experiencia nos dice que cada proyecto es único en sus condiciones, requerimientos y preferencias. Por lo tanto, nuestra oferta también es ligeramente diferente a la tradicional, adaptable a las necesidades, con valor añadido y trazadas entorno a las diferentes partes de la instalación. Los paneles de malla con sus accesorios son naturalmente el centro de nuestra oferta comercial, pero es nuestro valor añadido como servicio integral lo que nos diferencia. Es el Todo-Incluido de Axelent. Sea nuestro invitado...

## All inclusive de Axelent



Un Project manager que está contigo durante todo el camino.



X-Pack™ es un sistema de embalaje, diseñado para realizar el proceso de embalaje y entrega lo más fiable posible y minimizar daños.



Rapidez en ofertas y esquemas.



Disponemos de montadores con gran experiencia para aquellos clientes que soliciten nuestros servicios de montaje.



Entregas rápidas, todo el material está en stock en Suecia. Pedidos recibidos antes de las 2pm se cargan el mismo día (para productos estándar).



Gran calidad y rango de productos y accesorios.



Una gama estándar que es fácil de complementar.



Productos de fácil ensamblaje con instrucciones sencillas.



SnapperWorks. Aplicación de dibujo de fácil uso y adaptable disponible para todos nuestros clientes.



## Creemos en Hecho en Suecia

**Nos encontrarás en Hillerstorp, Suecia.** Es donde se lleva a cabo el desarrollo de productos, la producción y el embalaje. Nos hemos convertido en un grupo empresarial completo en el campo de seguridad de maquinaria y soluciones inteligentes tanto para la industria segura y eficaz, como para el almacenaje. Nuestras estrictas exigencias en seguridad, rapidez y soluciones inteligentes nos han convertido en un líder del mercado en estas áreas.

### Producción eficiente

Nuestros procesos de fabricación están altamente automatizados para producir grandes volúmenes y proporcionar plazos de entrega cortos. Tenemos stocks de todos nuestros productos estándar, por lo que podemos entregar pedidos prácticamente el mismo día en que los recibimos.

### Una elección segura


Axelent tiene conocimientos amplios y profundos de seguridad en industrias, almacenes y construcción. Siempre cumplimos con las normas y reglamentos de cada mercado y nos esforzamos en desarrollar soluciones de seguridad en los ámbitos en los que operamos.

### Colaboración

Para garantizar las soluciones más completas posible, colaboramos con varios proveedores líderes de máquinas, robótica, sistemas automáticos y equipos de almacenamiento.

# COLORES ESTÁNDAR AXELENT

PANELES



Gris claro RAL 9018



Negro RAL 9011

SOPORTES



Sendzimir

## Axelent X-pack



Axelent tiene un sistema de embalaje propio, X-pack, mediante palets especiales que mantienen el material separado y ordenado, totalmente envuelto con film transparente para mantener la mercancía limpia, y siempre provistos con las instrucciones de montaje. Este sistema hace que el material sea fácil de descargar y permite un rápido montaje. Si lo desea nosotros podemos ayudarles con el montaje.

## Axelent SnapperWorks




Nuestra aplicación para diseñar SnapperWorks nos permite calcular sus ofertas rápida y fácilmente, generando los planos y el material específico en cada caso.



# SafeStore

## PROTECCIÓN ANTI-CAÍDA

**Axelent SafeStore** es la solución definitiva para un almacén seguro, de agradable apariencia y de cómodo funcionamiento. La sujeción de SafeStore en la parte posterior de las estanterías evita la caída de las mercancías y, en consecuencia, las lesiones y daños materiales. En la actualidad, SafeStore se utiliza en todo tipo de almacenes, desde el más pequeño, de funcionamiento manual, hasta el más grande, totalmente automatizado.





Paneles anti-caída Axelent SafeStore que se entregan con consolas especiales, con el color específico del cliente para que se adapten a la instalación existente.



Axelent SafeStore con malla de 50 x 60. Proyecto entregado a Scania en Oskarshamn, Suecia.

# SafeStore

## PROTECCIÓN ANTI-CAÍDA

### Preparado para todos los modernos sistemas de embalaje


Nuestra producción está altamente automatizada para producir grandes volúmenes y rápidas entregas. Como todas nuestras gamas productos, disponemos en stock en Suecia. De este modo podemos preparar su pedido el mismo día que se recibe.

### Fácil de cortar para su perfecta fijación

Disponemos de dos tipos apertura de retícula que permite combinar seguridad y economía. Se pueden recortar los paneles para su óptimo ensamblado en la estructura. Todo el material se sirve embalado en plástico en nuestros pallets especiales desde nuestro almacén en Hillerstorp, Suecia.

#### FICHA TÉCNICA

Tubos verticales	15x15 mm
Tubos horizontales	19x19 mm
Varillas verticales	Ø 2,5 mm
Varillas horizontales	Ø 3 mm
Retícula	50x30 mm 50x60 mm
Consolas	Fabricadas en chapa de 3 mm, incorporan orificios alargados para el ajuste en altura.
Acabado	Fosfatado / pintura epoxy
Color de la panel de rejilla	Gris claro RAL 9018 Negro RAL 9011 (sólo 30 x 50 mm)
Color de la consola	Gris claro RAL 9018 Plateado RAL 9006 Galvanizado Sendzimir (pueden ofertarse otros colores)



#### PANELES DE REJILLA (retícula 50 x 30 mm)

Nº art.	Altura (mm)	Ancho (mm)
<b>Negro (RAL 9011)</b>		
301-100-110	1000	1100
301-120-110	1200	1100
301-150-110	1500	1100
301-100-220	1000	2200
301-120-220	1200	2200
301-150-220	1500	2200

#### PANELES DE REJILLA (retícula 50 x 60 mm)

Nº art.	Altura (mm)	Ancho (mm)
<b>Gris claro (RAL 9018)</b>		
402-100-110	1000	1100
402-120-110	1200	1100
402-150-110	1500	1100
402-100-220	1000	2200
402-120-220	1200	2200
402-150-220	1500	2200

#### CONSOLAS

Nº art.	Longitud (mm)
<b>Consolas Gris claro (RAL 9018)</b>	
430-050-000	50
430-100-000	100
430-125-000	125
430-150-000	150
430-175-000	175
430-200-000	200
430-250-000	250
430-300-000	300

#### Consolas (Galvanizadas Sendzimir)

25-8003	0
630-050-000	50
630-100-000	100
630-125-000	125
630-150-000	150
630-175-000	175
630-200-000	200


#### Consolas Plateadas (RAL 9006)

630-250-000	250
630-300-000	300

- Las protecciones anti-caída de Axelent son fáciles de montar. Los paneles de rejilla se atornillan entre sí verticalmente. Las abrazaderas de junta se utilizan en el borde superior de la hilera superior y el borde inferior de la hilera inferior.
- Como accesorio, hay disponible una extensión de montante. Es posible montar la protección anti-caída hasta una altura superior a la del montante.
- Las consolas se presentan en nueve dimensiones distintas, entre 0 y 300 mm, lacadas o galvanizadas.



¡Más información y novedades en Internet! En nuestras páginas de Internet [www.axelent.com](http://www.axelent.com) es encontrará más información sobre nuestra empresa, nuestros productos, novedades y accesorios. ¡Bienvenido!



# X-Store

## SISTEMA INDUSTRIALES Y PARA ALMACENES

## Estante de rejilla

Los estantes de rejilla Axelent son prácticos, muy estables y son adecuados tanto para mercancías pequeñas no paletizadas, como para almacenamiento de palets. El estante de rejilla no acumula polvo, permite que la luz y el agua se filtren, lo cual es un requisito


indispensable cuando existe una instalación antiincendios mediante rociadores. Todos sus componentes están diseñados para una manipulación segura y cómoda.

Si tiene más preguntas por favor póngase en contacto con: [store@axelent.se](mailto:store@axelent.se)

Artículo	Dimensiones (AxP)	Retícula	Soporte	UDL	Acabado
509900	880x1000mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kgs	Sendzimir Steel
509901	880x1050mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kgs	Sendzimir Steel
509902	880x1100mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kgs	Sendzimir Steel
509903	880x800mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kgs	Sendzimir Steel
509931	880x1000mm	50x100mm	3 OMEGA	500 kgs	Sendzimir Steel
509930	880x1050mm	50x100mm	3 OMEGA	500 kgs	Sendzimir Steel
700010	880x1100mm	50x100mm	3 OMEGA	500 kgs	Sendzimir Steel
509800	1090x1000mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kgs	Sendzimir Steel
509801	1090x1050mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kgs	Sendzimir Steel
509802	1090x1100mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kgs	Sendzimir Steel
509807	1320x900mm	50x100mm	4 OMEGA	1000 kgs	Sendzimir Steel
509806	1320x1100mm	50x100mm	4 OMEGA	1000 kgs	Sendzimir Steel
509703	880x1100mm	60x125mm	3 OMEGA	300 kgs	Sendzimir Steel

Destacado en amarillo = Se envía en Hillerstorp, el resto se envió desde Europa.




**Para dividir o guardar.** Cree nuevas construcciones, modificaciones o ampliaciones. Las necesidades pueden variar en su sector industrial o de almacén. Si usted elige X-Store, puede sentirse seguro de que este sistema de cerramientos industriales o para almacenaje, ha sido desarrollado basándose en las posibilidades casi ilimitadas, tanto en combinaciones como en aplicaciones. Al mismo tiempo, obtiene un sistema flexible, seguro y económico, común denominador de todos los productos Axelent.



## Llámenos!

Estaremos encantados de ayudarle a diseñar un almacén más seguro.

+34-935751906



# X-Store

## Cerramientos para industrias y almacenaje

### Fácilmente adaptable


El nuevo X-Store está disponible en dos alturas y varios anchos de panel. Emplea pies de apoyo, soportes y extensiones que le permitirán diseñar la estructura que necesite. Le ofrecemos un servicio de corte para asegurarse que los paneles están perfectamente dimensionados, tanto horizontal como verticalmente.

### Combinable con puertas

Este sistema también permite combinarlo con los kits de puerta. Si necesita un color especial para adaptarse a los requerimientos del entorno, le ofrecemos el servicio de pintura teniendo en cuenta que el plazo de entrega es mayor al del material estándar. Todo el material se sirve embalado en plástico en nuestros pallets especiales desde nuestro almacén en Hillerstorp, Suecia.

#### FICHA TÉCNICA

Tubos verticales	19x19 mm
Tubos horizontales	15x15 mm
Soporte	70x25 mm alt. 70x70 mm
Varillas verticales	Ø 3 mm
Varillas horizontales	Ø 2,5 mm
Reticula	50x60 mm
Acabado	Fosfatado / pintura epoxy
Color de la panel de rejilla	Gris claro RAL 9018
Color del soporte	Sendzimir



#### PANELES DE REJILLA (Altura 2.200 mm)

Nº art.	Altura (mm)	Ancho (mm)
<b>Gris claro (RAL 9018)</b>		
402-220-025	2200	250
402-220-040	2200	400
402-220-070	2200	700
402-220-100	2200	1000
402-220-120	2200	1200
402-220-150	2200	1500

#### PANELES DE REJILLA (Altura 1.100 mm)

Nº art.	Altura (mm)	Ancho (mm)
<b>Gris claro (RAL 9018)</b>		
402-110-025	1100	250
402-110-040	1100	400
402-110-070	1100	700
402-110-100	1100	1000
402-110-120	1100	1200
402-110-150	1100	1500

#### SOPORTES

Nº art.	Altura sobre el suelo(mm)	Altura(mm)
<b>Sendzimir</b>		
<b>Soportes de pie</b>		
P65-023	50	228

#### Soportes (70x25 mm, sendzimir)

P65-115	50 (incl pie)	1150
P65-225	50 (incl pie)	2250

#### Soportes (70x70 mm, sendzimir)

P66-225	50 (incl pie)	2250
---------	---------------	------

#### Extensión de soportes (70x25 mm, 70x70mm)

E65-110	--	1100
E65-220	--	2200
E66-110	--	1100
E66-220	--	2200

#### CERRADURAS


75110	Cierre de candado para puertas abatibles simples y dobles
85110	Cierre de candado para puertas correderas
75112	Cierre de presión para puertas abatibles simples y dobles
85112	Cierre de presión para puertas correderas
L66-10-2	Cierre de llave para todas las puertas

#### PUERTAS, CERRADURAS Y ACCESORIOS

Nº art.	Descripción	Altura (mm)
710-220-150	Puerta batiente de una hoja	2250
710-330-150	Puerta batiente de una hoja	3350-4450
712-220-300	Puerta batiente de dos hojas	2250
712-330-300	Puerta batiente de dos hojas	3350-4450
715-220-150	Puerta batiente de una hoja 70x70 mm, B.máx=1500 mm	2250
715-330-150	Puerta batiente de una hoja 70x70mm, B.máx=1500mm	3350-4450
716-220-300	Puerta batiente de dos hojas 70x70mm, B.máx=3000mm	2250
716-330-300	Puerta batiente de dos hojas 70x70mm, B.máx=3000mm	3350-4450
810-220-150	Puerta corredera B=1500mm	2250
810-330-150	Puerta corredera de una hoja	3350-4450
810-220-300	Puerta corredera B=3000mm	2250
810-330-300	Puerta corredera B=3000mm	3350-4450
812-220-300	Puerta corredera con cierre central, B. máx =3000mm	2250
812-220-600	Puerta corredera con cierre central, B. máx =6000mm	2250
812-330-300	Puerta corredera con cierre central, B. máx =3000mm	3350-4450
812-330-600	Puerta corredera con cierre central, B. máx =6000mm	3350-4450
814-220-290	Puerta corredera de dos hojas B=2x2900mm	2250
814-330-290	Puerta corredera de dos hojas B=2x2900mm	3350-4450

#### ACCESORIOS

95001	Ángulos para esquinas (pack de 3 piezas)
95002	Bisagras para esquinas 0-180 grados (pack de 2 unidades)
95003	Compl. para panel sobre puerta batiente de una hoja
95004	Compl. para panel sobre puerta batiente de dos hojas
95005	Soporte para montar panel en el lado estrecho del poste 70x25mm, (1set=3pcs)
95006	Soporte esquina para 70x70mm (1set=3pcs)
95007	Visagras 0-180 grados 2-pack para 70x70mm
95008	Kit de refuerzo para puerta batiente
601-110-001	Tubo de relleno A=1100 W=19mm, Ral 9006
601-220-001	Tubo de relleno A=2200 W=19mm, Ral 9006
KHS-6-150	"Kit" de corte horizontal
KVS-6-110	"Kit" de corte vertical A=1100mm
KVS-6-220	"Kit" de corte vertical A=2200mm



¿Qué nivel de seguridad quiere tener?

Axelent AB le ofrece un completo concepto de seguridad para maquinaria, construcción y almacenamiento. La sede central de Axelent está en Hillerstorp, Suecia, donde se lleva a cabo el desarrollo de productos, la producción, el almacenaje y el embalaje. Axelent tiene oficinas comerciales en 50 países y vende sus productos en todo el mundo. Axelent Wire Tray también forma parte de la empresa, que bajo la marca X-Tray ofrece un sistema de tendido de cables completo basado en bandejas de rejilla. El Grupo Axelent consta de tres empresas: Axelent, Axelent Engineering (soluciones de automatización) y Axelent Software. Estas empresas tienen la misión común de aumentar la competitividad de la industria sueca al aportar automatización, seguridad, procedimientos operativos, funcionalidad y experiencia.



AXELENT · AXELENT ENGINEERING · AXELENT SOFTWARE

AXELENT SPAIN SAU · POL. IND. LA FERRERÍA · AVDA. LA FERRERÍA Nº 53  
ES-08110 MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)

AXELENT DIRECT. +34 935751906 · FAX. +34 935750846 · INFO@AXELENT.ES · WWW.AXELENT.ES