



Axelent **X-Store 2.0**

Paneles de malla inteligentes y seguros para aplicaciones en la industria y almacenes

Version
1.0
Español





Made in Sweden. Works global.

El Grupo Axelent ha crecido hasta convertirse en un grupo internacional de empresas con más de 300 empleados. Nuestros productos se venden en 60 países y nuestro plan es seguir creciendo.



Axelent es una empresa sueca con una dilatada experiencia en la fabricación de sistemas de paneles de malla para protección y compartimentación en la industria, los almacenes y la construcción. Rapidez, seguridad y soluciones inteligentes son los lemas que caracterizan a todas nuestras actividades y organización. Actualmente somos líderes del mercado en varios sectores y tenemos representantes de nuestros productos en todo el mundo.

Sistema inteligente y seguro

División o delimitación. Cree nuevos espacios, cambie o amplíe los ya existentes. Las necesidades varían de una industria o almacén a otro. Al igual que el resto de nuestros productos, hemos desarrollado X-Store siguiendo los criterios de fácil montaje, complementación y adaptación en la mayoría de entornos. Si elige X-Store de Axelent puede estar tranquilo, ya que este sistema de almacén e industria tiene numerosas combinaciones y aplicaciones. Además, de paso se llevará también un sistema flexible, seguro y económico.

Producción eficaz

La oficina principal de Axelent está situada en Hillerstorp, Suecia. Aquí también tiene lugar el desarrollo de productos, la producción, el almacenamiento y embalaje. Nuestros procesos de fabricación están altamente automatizados para producir grandes volúmenes y proporcionar plazos de entrega rápidos. Tenemos todos nuestros productos estándar en el almacén, por eso podemos entregar su pedido en 5-7 días.

Presupuestos y planos de inmediato

SnapperWorks, nuestra aplicación de diseño, nos permite entregarle rápidamente presupuestos junto con un plano y la especificación de materiales.

Una elección segura


Axelent tiene conocimientos amplios y profundos sobre seguridad para la industria, los almacenes y la construcción. Consúltenos para alcanzar el nivel de seguridad y protección más alto utilizando nuestros productos.

La segunda generación de X-Store protege su almacén

El sistema X-Store está diseñado para proporcionarle un acceso fácil y seguro a su almacén. La segunda generación ofrece una serie de ventajas y mejoras. Entre ellas se incluye una solución de techo muy estudiada, extracción sencilla independiente de los paneles adyacentes y un solo poste que se puede utilizar en tres direcciones distintas - ¡incluso en las esquinas!


Ventajas de X-Store 2.0

- ✓ Nueva **forma rápida y única de acoplar paneles** a los postes
- ✓ **Amplia gama de cerraduras y puertas** (la misma gama que para X-Guard de Axellent)
- ✓ **Retire un panel sin que ello afecte a los paneles adyacentes**
- ✓ **Construya hasta el techo**
- ✓ Disponible en **SnapperWorks**
- ✓ **Concepto modular:** alto y ancho personalizados
- ✓ Nuevo diseño **de montaje en el suelo: combínelo con postes** de altura estándar y obtenga **rentabilidad**
- ✓ **Postes flexibles:** construya en tres direcciones distintas, incluidos los rincones
- ✓ **Ajuste de manera sencilla la altura** de cada panel de forma individual
- ✓ **Nuevas juntas** para construcciones verticales más fáciles y fuertes
- ✓ **Entradas y salidas claramente marcadas** con diferentes colores para la pared y el panel de la puerta
- ✓ **Instalaciones hechas a medida** con kits de corte y plantillas de panel ajustables
- ✓ **Techo con amplia longitud,** ancho máx. de 6 m




Extracción sencilla

Retire/traslade un panel sin que ello afecte a los paneles adyacentes.



Concepto modular

X-Store 2.0 crece con usted, tanto en altura como en anchura.




Acoplamiento único

Acople paneles a los postes de forma rápida y con excelentes resultados.



¡Dibuje su sistema X-Store en el programa de dibujo SnapperWorks de Axelent gratis!
Funciones de hacer clic y arrastrar. Con vista en 3D.
El dibujo se convierte en la base para el pedido.




Nueva junta sólida

Construir paredes con paneles más altos es fácil.



Paso marcado

Muestre el camino mediante colores. El panel de la puerta es negro, mientras que las paredes de malla son de color gris.



Postes flexibles


Construya en tres direcciones distintas, incluidas las esquinas.



X-Store 2.0: sistema para la industria y almacén

Fácilmente adaptable

Las secciones de X-Store 2.0 están disponibles en dos alturas y varias anchuras. Utilizando pies, soportes y prolongadores puede personalizar los paneles para satisfacer sus necesidades. Ofrecemos un servicio de corte para asegurar que sus paneles estén perfectamente dimensionados, tanto horizontal como verticalmente.



Combínelo con un kit de puerta

También se puede combinar X-Store 2.0 con uno de nuestros kits de puertas. Si quiere un color especial que vaya a juego con el resto de su decoración, evidentemente podemos arreglarlo también de forma natural. Todo se entrega envuelto en plástico en nuestros palés personalizados directamente desde Hillerstorp (Suecia).

Datos del producto X-Store 2.0

Tubos verticales	19x19 mm
Tubos horizontales	15x15 mm
Postes	50x50 mm, 70x70 mm o montaje en el suelo
Varillas verticales	Ø 3
Varillas horizontales	Ø 2,5
Retícula de malla	50x60
Distancia de separación del suelo*	100 mm
Recubrimiento	Pintura de fosfato/epoxi
Color, panel de malla	Gris RAL 9018
Color, poste	Negro RAL 9011

(Puede solicitarnos presupuesto para otros colores)

** Coverstrip está disponible para cerrar la separación a modo opcional*

Datos del producto » X-Store 2.0


Panel de malla (altura 2200 mm)

N.º de art.	Altura (mm)	Anchura (mm)
Gris claro RAL 9018		
413-220025	2200	0250
413-220040	2200	0400
413-220070	2200	0700
413-220100	2200	1000
413-220120	2200	1200
413-220150	2200	1500




Panel de malla (altura 1100 mm)

N.º de art.	Altura (mm)	Anchura (mm)
Gris claro RAL 9018		
413-110025	1100	0250
413-110040	1100	0400
413-110070	1100	0700
413-110100	1100	1000
413-110120	1100	1200
413-110150	1100	1500



Postes

N.º de art.	Separación del suelo (mm)	Altura (mm)
50x50 mm pie incluido, negro RAL 9011		
P3101-230	100	2300
70x70 mm pie incluido, negro RAL 9011		
P3301-230	100	2300
① Extensión 50x50 mm, negro RAL 9011		
E3101-110		1100
E3101-110B (por encima de una puerta corredera)		1100
E3101-220		2200
E3101-220B (por encima de una puerta corredera)		2200
② Extensión 70x70 mm, negro RAL 9011		
E3301-110		1100
E3301-220		2200




Puertas adecuadas para X-Store 2.0 » Sin techo

Ejemplo de puertas adecuadas para el sistema X-Store sin techo						
Puerta	N.º de art.	Altura de la jaula/puerta 2300/2300 mm	Altura de la jaula/puerta 3400/2300 mm	Altura de la jaula/puerta 3400/3400 mm*	Altura de la jaula/puerta 4500/2300 mm	Altura de la jaula/puerta 4500/4500 mm*
①	D10-XXX150	✓		3 anchos**		✓
①	D11-XXX150	✓	✓	3 anchos**	✓	✓
②	D12-230300	✓				
③	D20-XXX100	✓	✓	✓	✓	✓
③	D20-XXX140	✓	✓	✓	✓	✓
③	D20-XXX220	✓	✓	✓	✓	✓
③	D20-XXX310	✓	✓	✓	✓	✓
③	D20-XXX570	✓	✓	✓	✓	✓
④	D22-XXX290	✓	✓	✓	✓	✓
④	D22-XXX590	✓	✓	✓	✓	✓
⑤	D23-XXX300	✓				
⑥	D23-XXX450	✓				
⑦	D24-230140, -230290	✓				
①	D30-XXX150	✓	✓***	3 anchos**	✓***	✓
②	D32-230300	✓				
③	D40-XXX100	✓	✓	✓	✓	✓
③	D40-XXX140	✓	✓	✓	✓	✓
③	D40-XXX220	✓	✓	✓	✓	✓
③	D40-XXX310	✓	✓	✓	✓	✓
③	D42-XXX570	✓	✓	✓	✓	✓
④	D42-XXX290	✓	✓	✓	✓	✓
④	D42-XXX590	✓	✓	✓	✓	✓
⑤	D43-XXX300	✓				
⑥	D43-XXX450	✓				
⑦	D44-230140, -230290	✓				

* El número de artículo termina en -B

** Solo se pueden seleccionar los paneles de puertas con anchuras de 800 mm, 1000 mm y 1500 mm

*** Sustituido por D11-XXX150



①

Puerta con bisagra



②

Puerta con una bisagra doble



③

Puerta corredera simple



④

Puerta corredera con cierre central



⑤

Puerta corredera doble con carril de 2 niveles



⑥

Puerta corredera triple con carril de 3 niveles



⑦

Puerta corredera doble, superpuesta

Puertas adecuadas para X-Store 2.0 » Con techo

Ejemplo de puertas adecuadas para el sistema X-Store con techo						
Puerta	N.º de art.	Altura de la jaula/puerta 2300/2300 mm	Altura de la jaula/puerta 3400/2300 mm	Altura de la jaula/puerta 3400/3400 mm*	Altura de la jaula/puerta 4500/2300 mm	Altura de la jaula/puerta 4500/4500 mm*
①	D10-XXX150					
①	D11-XXX150	✓	✓	3 anchos**	✓	✓
②	D12-230300	✓				
③	D20-XXX100		✓		✓	
③	D20-XXX140		✓		✓	
③	D20-XXX220		✓		✓	
③	D20-XXX310	✓	✓	✓	✓	✓
③	D20-XXX570					
④	D22-XXX290	✓	✓	✓	✓	✓
④	D22-XXX590	✓	✓	✓	✓	✓
⑤	D23-XXX300	✓				
⑥	D23-XXX450					
⑦	D24-230140, -230290	✓				
①	D30-XXX150***	✓	✓	3 anchos**	✓	✓
②	D32-230300	✓				
③	D40-XXX100	✓	✓	✓	✓	✓
③	D40-XXX140	✓	✓	✓	✓	✓
③	D40-XXX220	✓	✓	✓	✓	✓
③	D40-XXX310	✓	✓	✓	✓	✓
③	D42-XXX570					
④	D42-XXX290	✓	✓	✓	✓	✓
④	D42-XXX590	✓	✓	✓	✓	✓
⑤	D43-XXX300	✓				
⑥	D43-XXX450	✓				
⑦	D44-230140,-230290	✓				

* El número de artículo termina en -B

** Solo se pueden seleccionar los paneles de puertas con anchuras de 800 mm, 1000 mm y 1500 mm

*** Sustituido por D11-XXX150

Amplia gama de puertas

La amplia gama de cerraduras y puertas para el sistema X-Store se basan en la misma gama que para X-Guard de Axelent. Eche un vistazo a la guía anterior y vea ejemplos de qué puertas son adecuadas para su sistema X-Store en concreto. Para ver la selección completa de puertas, visite axelent.se » X-Store

El kit de puertas de X-Store le proporciona un acceso fácil y seguro al cerramiento.



Cuando dibuje el proyecto en SnapperWorks, el programa selecciona automáticamente las puertas más adecuadas.

¿Siente curiosidad por SnapperWorks? El programa lo ha desarrollado Axelent y es completamente gratuito. Para más información, póngase en contacto con su oficina de ventas local.

www.axelent.es

Datos del producto » X-Store 2.0

Accesorios

N.º de art.	Anchura (mm)	Altura (mm)
-------------	--------------	-------------

① Revestimiento ajustable, gris claro RAL 9018

T07-4-11031	317	1100
T07-4-22031	317	2200

② Soporte para suelo, negro RAL 9011

P3101-082	100	825
-----------	-----	-----

③ Soportes de esquina de 90 grados, 3 uds.

95001

Kit de corte, gris claro RAL 9018

KHX-4-150	Horizontal	
KVX-4-110	Vertical	1100
KVX-4-220	Vertical	2200

④ Bisagra, 0-90 °, 2 uds. (perno/perno)

B10-3B

①




②



③




④




Datos del producto » X-Store 2.0

Cerraduras	
Tipo	Descripción
1 X-It	
XIT-L01-101	Cerradura de cilindro X-It compl., mecánica a izquierda, puerta batiente, X-Guard
XIT-L01-301	Cerradura de cilindro X-It compl., mecánica a izquierda, puerta corredera simple, X-Guard
XIT-L01-401	Cerradura de cilindro X-It, mecánica a izquierda, puerta correderas con cerradura central, X-Guard
XIT-L02-101	Cylinderlock X-It compl, left mech + panic, hinge door, X-Guard
XIT-R01-101	Cerradura de cilindro X-It compl., mecánica a derecha, puerta batiente, X-Guard
XIT-R01-301	Cerradura de cilindro X-It compl., mecánica a derecha, puerta corredera simple, X-Guard
XIT-R01-401	Cerradura de cilindro X-It, mecánica a derecha, puerta corredera con cerradura central, X-Guard
XIT-R02-101	Cerradura de cilindro X-It compl., mecánica a derecha + puerta antipánico, batiente, X-Guard
XIT-L02-301	Cerradura de cilindro X-It compl., mecánica a izquierda + puerta antipánico, corredera, X-Guard
XIT-L02-401	Cerradura de cilindro X-It compl., mecánica a izquierda + puerta antipánico, corredera, cerradura central, X-Guard
XIT-R02-301	Cerradura de cilindro X-It compl., mecánica a derecha + puerta antipánico, corredera, X-Guard
XIT-R02-401	Cerradura de cilindro X-It compl., mecánica a derecha + puerta antipánico, corredera, cerradura central, X-Guard
2 Cierre de candado	
L10-00-0	Cierre de candado para puerta batiente, derecha/izquierda
L20-00-0	Cierre de candado para puerta corredera, derecha/izquierda
L22-00-0	Cierre de candado para puerta corredera con cerradura central
3 Manilla con asa	
T01-22	Manilla con asa c/c 150 mm, juego de 2 incl. placas de montaje
4 Cerradura con pestillo	
L10-05-0	Cerradura con pestillo para puerta batiente, derecha/izquierda
L20-05-0	Cerradura con pestillo para puerta corredera, derecha/izquierda
L22-05-0	Cerradura con pestillo para puerta corredera con cerradura central



1 X-It

Axelent X-It, con patente en trámite, es una ingeniosa cerradura de cilindro con un diseño singular que no requiere ninguna carcasa extra.



2 Cierre de candado

Es nuestro sistema de cierre más sencillo. Una cerradura articulada convencional protege el recinto contra la intrusión de personal no autorizado.



3 Manilla con asa

La manilla con asa se suministra como un juego de 2 piezas y una fijación.



4 Cerradura con pestillo

La puerta se cierra empujando suavemente y permanece cerrada con el pestillo incorporado.



AXELENT SPAIN SAU · AV. LA FERRERÍA, 53. POL. IND. LA FERRERÍA MONTCADA I
REIXAC 08110 · BARCELONA
TEL. (+34) 935 751 906 · INFO@AXELENT.ES · WWW.AXELENT.ES



ES2004_1.0 SAKA