



Axelent X-Store

PANELES DE MALLA INTELIGENTES Y SEGUROS PARA LA INDUSTRIA Y ALMACÉN

La segunda generación de X-Store protege su almacén


El sistema X-Store está diseñado para proporcionarle un acceso fácil y seguro a su almacén. La segunda generación ofrece una serie de ventajas y mejoras. Entre ellas se incluye una solución de techo muy estudiada, extracción sencilla independiente de los paneles adyacentes y un solo poste que se puede utilizar en tres direcciones distintas ¡incluso en las esquinas!

Ventajas de X-Store

- ✓ Nueva **forma rápida y única de acoplar paneles** a los postes
- ✓ **Amplia gama de cerraduras y puertas** (la misma gama que para X-Guard de Axelent)
- ✓ **Retire un panel sin que ello afecte a los paneles adyacentes**
- ✓ **Construya hasta el techo**
- ✓ Disponible en **SnapperWorks**
- ✓ **Concepto modular:** alto y ancho personalizados
- ✓ Nuevo diseño **de montaje en el suelo:** **combínelo con postes** de altura estándar y obtenga **rentabilidad**
- ✓ **Postes flexibles:** construya en tres direcciones distintas, incluidos los rincones
- ✓ **Ajuste de manera sencilla la altura** de cada panel de forma individual
- ✓ **Nuevas** juntas para construcciones verticales más fáciles y fuertes
- ✓ **Entradas y salidas claramente marcadas** con diferentes colores para la pared y el panel de la puerta
- ✓ **Instalaciones hechas a medida** con kits de corte y plantillas de panel ajustables
- ✓ **Techo con amplia longitud,** ancho máx. de 6 m




Dibuja tu sistema X-Store en el programa de dibujo de Axelent ¡SnapperWorks gratis! Haz clic y arrastra las funciones. Con vista 3D. El dibujo es la base de un pedido.




Extracción sencilla

Retire/traslade un panel sin que ello afecte a los paneles adyacentes.



Concepto modular

X-Store crece con usted, tanto en altura como en anchura.



Acoplamiento único

Acople paneles a los postes de forma rápida y con excelentes resultados.




Nueva junta sólida

Construir paredes con paneles más altos es fácil.



Paso marcado

Muestra el camino mediante colores. El panel de la puerta es negro, mientras que las paredes de malla son de color gris.



Postes flexibles

Construye en tres direcciones distintas, incluidas las esquinas.



X-Store


Un sistema para la industria y almacén

FÁCILMENTE ADAPTABLE

Las secciones de X-Store están disponibles en dos alturas y varias anchuras. Utilizando pies, soportes y prolongadores puede personalizar los paneles para satisfacer sus necesidades. Ofrecemos un servicio de corte para asegurar que sus paneles estén perfectamente dimensionados, tanto horizontal como verticalmente.

COMBÍNALO CON UN KIT DE PUERTA

También se puede combinar X-Store con uno de nuestros kits de puertas. Si quieres un color especial que vaya a juego con el resto de su decoración, evidentemente podemos arreglarlo también de forma natural. Todo se entrega envuelto en plástico en nuestros palés personalizados directamente desde Hillerstorp (Suecia).



DATOS DEL PRODUCTO X-STORE	
Perfil vertical del marco	19x19 mm
Perfil horizontal del marco	15x15 mm
Varillas verticales	Ø 3 mm
Varillas horizontales	Ø 2,5 mm
Reticula de malla	60x50 mm
Plástico	2 mm
	(Thermoplastic Polyester)
Metal	0,7 mm
Postes	50x50 mm, 70x70 mm o montaje en el suelo
Distancia de separación del suelo*	100 mm
Recubrimiento	Pintura de fosfato/epoxi
Color, panel de malla	Gris RAL 9018
Color, puerta	Negro RAL 9011
Color, poste	Negro RAL 9011
(Puede solicitarnos presupuesto para otros colores)	
* Zócalo disponible para cerrar la separación a modo opcional	

Datos del producto » X-Store

PANEL DE MALLA (Altura 2200 mm)		
N.º de art.	Altura (mm)	Anchura (mm)
Gris claro RAL 9018		
413-220025	2200	0250
413-220040	2200	0400
413-220080	2200	0800
413-220100	2200	1000
413-220120	2200	1200
413-220150	2200	1500

PANEL DE CHAPA (Altura 2200 mm)		
N.º de art.	Altura (mm)	Anchura (mm)
Negro RAL 9011		
349-220025	2200	0250
349-220040	2200	0400
349-220080	2200	0800
349-220100	2200	1000

PANEL DE MALLA (Altura 1100 mm)		
N.º de art.	Altura (mm)	Anchura (mm)
Gris claro RAL 9018		
413-110025	1100	0250
413-110040	1100	0400
413-110080	1100	0800
413-110100	1100	1000
413-110120	1100	1200
413-110150	1100	1500

PANEL DE CHAPA (Altura 1100 mm)		
N.º de art.	Altura (mm)	Anchura (mm)
Negro RAL 9011		
349-110025	1100	0250
349-110040	1100	0400
349-110080	1100	0800
349-110100	1100	1000


PANEL DE MALLA (Altura 750 mm)		
N.º de art.	Altura (mm)	Anchura (mm)
Gris claro RAL 9018		
413-075025	750	0250
413-075040	750	0400
413-075080	750	0800
413-075100	750	1000
413-075120	750	1200
413-075150	750	1500

PANEL PLÁSTICO (Altura 2200 mm)		
N.º de art.	Altura (mm)	Anchura (mm)
348-220025	2200	0250
348-220040	2200	0400
348-220080	2200	0800
348-220100	2200	1000

PANEL PLÁSTICO (Altura 1100 mm)		
N.º de art.	Altura (mm)	Anchura (mm)
348-110025	1100	0250
348-110040	1100	0400
348-110080	1100	0800
348-110100	1100	1000

Datos del producto » **X-Store**

POSTES		
N.º de art.	Separación del suelo (mm)	Altura (mm)
50x50 mm pie incluido, negro RAL 9011		
P3101-230	100	2300
70x70 mm pie incluido, negro RAL 9011		
P3301-230	100	2300
1 Extensión 50x50 mm, negro RAL 9011		
E3101-075		0750
E3101-075B (por encima de una puerta corredera)		0750
E3101-110		1100
E3101-110B (por encima de una puerta corredera)		1100
E3101-220		2200
E3101-220B (por encima de una puerta corredera)		2200
2 Extensión 70x70 mm, negro RAL 9011		
E3301-075		0750
E3301-110		1100
E3301-220		2200
Extensión 50 x 50 mm, color especial		
E5101-075		0750
E5101-075B (por encima de una puerta corredera)		0750
Extensión 70x70 mm, color especial		
E5301-075		0750
3 Soporte para suelo, negro RAL 9011		
P3101-082	100	825



Puertas adecuadas para X-Store » Sin techo


EJEMPLO DE PUERTAS ADECUADAS PARA EL SISTEMA X-STORE SIN TECHO								
Puerta	N.º de art.	Altura de la jaula/puerta 2300/2300 mm	Altura de la jaula/puerta 3055/2300 mm	Altura de la jaula/puerta 3055/3055 mm	Altura de la jaula/puerta 3400/2300 mm	Altura de la jaula/puerta 3400/3400 mm ^B	Altura de la jaula/puerta 4500/2300 mm	Altura de la jaula/puerta 4500/4500 mm ^B
①	D10/DP11-XXX150	✓		✓		3 anchos ^A		✓
①	D11/DP11-XXX150	✓	✓		✓		✓	
②	D12/DP12-230300	✓		✓				
⑩	D13-XXX249	✓		✓				
⑩	D13-XXX565	✓						
③	D20-XXX100	✓	✓	✓	✓	3 anchos ^A	✓	✓
③	D20-XXX140	✓	✓	✓	✓	3 anchos ^A	✓	✓
③	D20/DP20-XXX220	✓	✓	✓	✓	3 anchos ^A	✓	✓
③	D20/DP20-XXX310	✓	✓	✓	✓	3 anchos ^A	✓	✓
③	D20-XXX570	✓		✓		3 anchos ^A		
④	D22-XXX290	✓	✓	✓	✓	3 anchos ^A	✓	✓
④	D22-XXX590	✓	✓	✓	✓	3 anchos ^A	✓	✓
⑤	D23-XXX300	✓						
⑥	D23-XXX450	✓						
⑦	D24/DP24-230140, -230290	✓						
①	D30/DP30-XXX150	✓			✓ ^C	3 anchos ^A	✓ ^C	✓
②	D32-230300	✓						
③	D40-XXX100	✓	✓	✓	✓	3 anchos ^A	✓	✓
③	D40-XXX140	✓	✓	✓	✓	3 anchos ^A	✓	✓
③	D40/DP40-XXX220	✓	✓	✓	✓	3 anchos ^A	✓	✓
③	D40-XXX310	✓	✓	✓	✓	3 anchos ^A	✓	✓
③	D40-XXX570	✓	✓	✓		3 anchos ^A	✓	✓
④	D42/DP42-XXX290	✓	✓	✓	✓	3 anchos ^A	✓	✓
④	D42/DP42-XXX590	✓	✓	✓	✓	3 anchos ^A	✓	✓
⑤	D43-XXX300	✓						
⑥	D43-XXX450	✓						
⑦	D44-230140, -230290	✓						
⑧	D56/DP56-XXX200	✓		✓				
⑨	D57/DP57-XXX400	✓		✓				

A Solo se pueden seleccionar los paneles de puertas con anchuras de 800 mm, 1000 mm y 1500 mm

B El número de artículo termina en -B

C Sustituido por D11-XXX150

DP = Para plástico y chapa



Puertas adecuadas para X-Store » Con techo

EJEMPLO DE PUERTAS ADECUADAS PARA EL SISTEMA X-STORE CON TECHO								
Puerta	N.º de art.	Altura de la jaula/puerta 2300/2300 mm	Altura de la jaula/puerta 3055/2300 mm	Altura de la jaula/puerta 3055/3055 mm	Altura de la jaula/puerta 3400/2300 mm	Altura de la jaula/puerta 3400/3400 mm ^B	Altura de la jaula/puerta 4500/2300 mm	Altura de la jaula/puerta 4500/4500 mm ^B
①	D10-XXX150	✓						
①	D11-XXX150	✓	✓	✓	✓	3 anchos ^A	✓	✓
②	D12-230300	✓		✓				
⑩	D13-XXX249	✓		✓				
⑩	D13-XXX565	✓		✓				
③	D20-XXX100	✓	✓	✓	✓	3 anchos ^A	✓	✓
③	D20-XXX140	✓	✓	✓	✓	3 anchos ^A	✓	✓
③	D20-XXX220	✓	✓	✓	✓	3 anchos ^A	✓	✓
③	D20-XXX310 ^D	✓	✓	✓	✓	3 anchos ^A	✓	✓
③	D20-XXX570							
④	D22-XXX290 ^D	✓	✓	✓	✓	3 anchos ^A	✓	✓
④	D22-XXX590 ^D	✓	✓	✓	✓	3 anchos ^A	✓	✓
⑤	D23-XXX300	✓						
⑥	D23-XXX450							
⑦	D24-230140, -230290 ^D	✓						
①	D30-XXX150 ^C	✓		✓	✓	3 anchos ^A	✓	✓
②	D32-230300	✓		✓				
③	D40-XXX100	✓	✓	✓	✓	3 anchos ^A	✓	✓
③	D40-XXX140	✓	✓	✓	✓	3 anchos ^A	✓	✓
③	D40-XXX220	✓	✓	✓	✓	3 anchos ^A	✓	✓
③	D40-XXX310 ^D	✓	✓	✓	✓	3 anchos ^A	✓	✓
③	D40-XXX570							✓
④	D42-XXX290	✓	✓	✓	✓	3 anchos ^A	✓	✓
④	D42-XXX590 ^D	✓	✓	✓	✓	3 anchos ^A	✓	✓
⑤	D43-XXX300	✓						
⑥	D43-XXX450							
⑦	D44-230140, -230290 ^D	✓						
⑧	D56-XXX200	✓		✓				
⑨	D57-XXX400	✓		✓				

A Solo se pueden seleccionar los paneles de puertas con anchuras de 800 mm, 1000 mm y 1500 mm

B El número de artículo termina en -B

C Sustituido por D11-XXX150

D Apertura máxima 3000 mm

Amplia gama de puertas

La amplia gama de cerraduras y puertas para el sistema X-Store 2.1 se basa en la misma gama X-Guard de Axelent. Consulte la guía anterior y vea ejemplos de qué puertas son adecuadas para su sistema X-Store 2.1 en concreto. Para ver la selección completa de puertas, visite www.axelent.es » X-Store 2.1

El kit de puertas de X-Store 2.1 le proporciona un acceso fácil y seguro al cerramiento.

Cuando dibuje el proyecto en SnapperWorks, el programa selecciona automáticamente las puertas más adecuadas.


¿Sientes curiosidad por SnapperWorks? El programa lo ha desarrollado Axelent y es completamente gratuito. Para más información, contacta con nuestro comercial de la zona.

» www.axelent.es

Datos del producto » X-Store

ACCESORIOS

N.º de art.	Anchura (mm)	Altura (mm)
1 Revestimiento ajustable, gris claro RAL 9018		
T07-4-07511	117	750
T07-4-07531	317	750
T07-4-11011	117	1100
T07-4-11031	317	1100
T07-4-22011	117	2200
T07-4-22031	317	2200
1 Revestimiento ajustable, color especial		
T07-5-07511	117	750
T07-5-07531	317	750
2 Soportes de esquina de 90 grados, 3 uds.		
95001		
3 Bisagra, 0-90 °, 2 uds. (perno/perno)		
B10-3B		
Kit de corte, gris claro RAL 9018		
KHX-4-150	1500	Horizontal
KVX-4-075	Vertical	0750
KVX-4-110	Vertical	1100
KVX-4-220	Vertical	2200
Kit de corte, color especial		
KVX-5-075	Vertical	0750
KVX-5-110	Vertical	1100
KVX-5-220	Vertical	2200
4 Kit, placa de protección con soportes en los extremos		
N.º de art.	Descripción	
T08-3-100	Placa de protección (el plastico), H = 100 mm, L = 1000 mm, RAL 9011	
T08-3-150	Placa de protección (el plastico), H = 100 mm, L = 1500 mm, RAL 9011	
T08-3-100RE	Placa de protección (el plastico), H = 100 mm, L = 1000 mm, RAL 9011 (reinforced)	
T08-3-150RE	Placa de protección (el plastico), H = 100 mm, L = 1500 mm, RAL 9011 (reinforced)	
B00-057	Kit, soporte de esquina interior para placa de plástico	
5 Bracket Soporte para montar el panel X-Store en el poste X-Guard (poste de la puerta)		
T00-07	Soportes de panel con perno, (1 paquete = 4 piezas), X-Guard	




Datos del producto » X-Store

ACCESORIOS	
Tipo	Descripción
1 X-It	
XIT-L01-101	Cerradura de cilindro X-It compl., puerta batiente, izda
XIT-L01-301	Cerradura de cilindro X-It compl., puerta corredera simple, izda
XIT-L01-401	Cerradura de cilindro X-It, puerta corredera con cierre central, izda
XIT-R01-101	Cerradura de cilindro X-It compl., puerta batiente, dcha
XIT-R01-301	Cerradura de cilindro X-It compl., puerta corredera simple, dcha
XIT-R01-401	Cerradura de cilindro X-It, puerta corredera con cierre central, dcha
XIT-L14-101	X-It "Cerrar de golpe", función de salida de emergencia, puerta batiente, izda
XIT-L14-301	X-It "Cerrar de golpe", función de salida de emergencia, puerta corredera, izda
XIT-L14-401	X-It "Cerrar de golpe", función de salida de emergencia, puerta corredera con cierre central, izda
XIT-R14-101	X-It "Cerrar de golpe", función de salida de emergencia, puerta batiente, dcha
XIT-R14-301	X-It "Cerrar de golpe", función de salida de emergencia, puerta corredera, dcha
XIT-R14-401	X-It "Cerrar de golpe", función de salida de emergencia, puerta corredera con cierre central, dcha
XIT-L09-101	X-It Electric, función de salida de emergencia, puerta batiente, izda
XIT-L09-301	X-It Electric, función de salida de emergencia, puerta corredera, izda
XIT-L09-401	X-It "Slam Shut", función de salida de emergencia, puerta corredera con cierre central, izda
XIT-R09-101	X-It Electric, función de salida de emergencia, puerta batiente, dcha
XIT-R09-301	X-It Electric, función de salida de emergencia, puerta corredera, dcha
XIT-R09-401	X-It Electric, función de salida de emergencia, puerta corredera con cierre central, dcha
2 Cierre de candado	
L10-00-0	Cierre de candado para puerta batiente, derecha/izquierda
L20-00-0	Cierre de candado para puerta corredera, derecha/izquierda
L22-00-0	Cierre de candado para puerta corredera con cierre central
3 Tirador	
T01-22	Tirador c/c 150 mm, juego de 2 incl. placas de montaje
4 Cerradura con pestillo	
L10-05-0	Cerradura con pestillo para puerta batiente, derecha/izquierda
L20-05-0	Cerradura con pestillo para puerta corredera, derecha/izquierda
L22-05-0	Cerradura con pestillo para puerta corredera con cierre central



1 X-It
Axelent X-It, es una ingeniosa cerradura de cilindro con un diseño singular que no requiere ninguna carcasa extra.



2 Cierre de candado
Es nuestro sistema de cierre más sencillo. Una cerradura articulada convencional protege el recinto contra la intrusión de personal no autorizado.



3 Tirador
El tirador se suministra como un juego de 2 piezas y una fijación.



4 Cerradura con pestillo
La puerta se cierra empujando suavemente y permanece cerrada con el pestillo incorporado.



Axelent **X-Store**



AXELEN · AXELEN ENGINEERING · AXELEN SOLUTIONS · AXELEN SAFE-X

AXELEN SPAIN SAU · AV. LA FERRERÍA, 53. POL. IND. LA FERRERÍA MONTCADA I REIXAC
08110 · BARCELONA
TEL. (+34) 935 751 906 · INFO@AXELEN.ES · WWW.AXELEN.ES

